

PN/2/2019

**INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW**

**dot.: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę średniego specjalnego samochodu pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego na podwoziu uterenowionym z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej Wielopole.**

---

Zamawiający informuje, że wprowadza zmianę w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W załączniku nr 5 do SIWZ, w pkt 2.9 wprowadza zmianę w zakresie wymagań dotyczących radiotelefonu:

było:

"(...) radiotelefon przewoźny spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 2 do instrukcji stanowiącej załącznik do rozkazu nr 4 Komendanta Głównego PSP z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności w sieciach radiowych UKF Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP Nr 1 z 2009 r. poz. 16) Samochód wyposażony w instalację antenową wraz z anteną. Radiotelefon z dodatkowym głośnikiem i mikrofonem w przedziale pracy autopompy. Radiotelefon zasilany oddzielną przetwornicą napięcia. (...)"

jest:

„(...) radiotelefon przewoźny spełniający minimalne wymagania techniczno – funkcjonalne określone w załączniku nr 3 do instrukcji stanowiącej załącznik do rozkazu nr 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności radiowej. Samochód wyposażony w instalację antenową wraz z anteną. Radiotelefon zasilany oddzielną przetwornicą napięcia. Radiotelefon z dodatkowym głośnikiem i mikrofonem w przedziale pracy autopompy. (...)"

Pozostałe wymagania określone w tym punkcie pozostają bez zmian.

Proszę o uwzględnienie tych informacji przy opracowywaniu oferty przetargowej.

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, aby umożliwić Wykonawcom wprowadzenie w ofertach zmian wynikających ze zmian treści SIWZ Zamawiający przedłuża termin składania ofert do **19 lipca 2019 r. do godz. 11:30**. Otwarcie ofert odbędzie się **19 lipca 2019 r. o godz. 12:00** w sali **257** Urzędu Miasta Rybnika.